



**AGX 870
Smart Auto-ID
PDA**

Produkt Beschreibung

Hauptmerkmale

Industrieller handliche und robuster Smart PDA
 Kompakte Maße
 Leistungsstarke CPU (Marvel)
 Drahtlose Kommunikation wie Wifi, GSM/HSDPA or CDMA
 3,5" Touch Display mit Hintergrundbeleuchtung

Integrierte 1D/2D Barcode Scanner
 1,3 MPixel Fix Fokus-Kamera
 GPS Empfänger mit integrierter Antenne
 RFID HF (13,56MHz) / UHF(866-954MHz) Reader optional
 WIN CE 5.0 Standard / WIN CE 6.0 optional

Produktbilder



AGX-870

Artikel Nr:		AGX 870
--------------------	--	----------------

Typische Anwendungsgebiete

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> •Industrie & Fertigung •Security •Abfall Management •Logistik | <ul style="list-style-type: none"> •Gesundheitswesen •Inventarisierung •Nahrungsmittel •Transport | <ul style="list-style-type: none"> •Kundendienst & Diagnose •Automotive •Handel & POS •Automation |
|--|---|---|

AGILLOX GmbH
 Theresienstr. 59
 D-85399 Hallbergmoos
 Tel: +49 811 998 733 90
 Fax: +49 811 998 733 999

Contact:
 sales@agillox.com
 www.agillox.com



Technische Spezifikationen	AGX 870
-----------------------------------	----------------

Platform	
CPU	Marvell® PXA270 520 MHz Prozessor
Operating System	Microsoft® Windows CE 5.0 Standard / WIN CE 6.0 optional
Leistungsmerkmale	
Speicher	128MB RAM / 256MB ROM
Erweiterungsmöglichkeiten	microSD Karte und SIM Karte
Entwicklungsumgebung	SDK
Maße & Gewichte	
Maße & Gewichte	146 mm x 74 mm x 26 mm (34 mm) / 5.7 in x 2.9 in x 1.0 in (1.3 in)
Gewicht	Standard 280g
Keyboard	Alpha-numerisch 22-Tasten, Trigger 2-Tasten and Lautstärke 2-Tasten
Display	3,5" QVGA mit Hintergrundbeleuchtung, TFT-LCD, 256K Farben
	240 W x 320 L (QVGA size)
Versorgungsspannung	Lithium Polymer 3.7V 3000 mAh
	150 mAh Ersatzakku
	4.400mAh Zusatzakku im Pistolengriff
Scanning & Kommunikation	
Barcode reader (optional)	1D / 2D
Kamera (optional)	1.3MPixel Kamera mit LED Blitzlicht
Kommunikation (standard)	USB host & client / RS-232 über Cradle
Scanning & Kommunikation	
Barcode reader (optional)	1D / 2D
Kamera (optional)	1.3MPixel Kamera mit LED Blitzlicht
Kommunikation (standard)	USB host & client / RS-232 über Cradle
Drahtlose Kommunikation	
WLAN (optional)	802.11b/g (unterstützt CCX Version 3)
Data Rate	802.11b up to 11Mbps, 802.11g up to 54Mbps
Sicherheit	EAP-FAST, EAP-TLS, LEAP, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2, AES(WPA2), TKIP(WPA), WEP
WPAN (optional)	Bluetooth Version 2.0 Class II
WWAN (optional)	CDMA 2000 1X/EVDO
	GSM/GPRS
	HSDPA
GPS (optional)	SIRF 3 Modul mit integrierter Antenne
RFID (HF oder UHF optional)	13.56MHz ; 868MHz - 915MHz
Zubehör	
Cradle	1-fach Desktop Cradle / 4-fach Desktop Cradle optional
	Fahrzeug Cradle
Pistolengriff	Pistolengriff mit zusätzlichem 4.400mAh Akku
Weiteres	Leder tasche, Sync cable, Haltebügel, Stylus Stift
	Adapter, Bildschirmschutz, etc.
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperature	-20°C to 50°C
Lagertemperature	-30°C to 60°C
Feuchtigkeit	95% nicht-kondensierend
Fallhöhe	Mehrfache Stürze aus 1.5m auf Betonboden
Schutzklasse	IP54
Zertifizierungen	CE

AGILLOX GmbH
 Theresienstr. 59
 D-85399 Hallbergmoos
 Tel: +49 811 998 733 90
 Fax: +49 811 998 733 999

Contact:
 sales@agilox.com
 www.agilox.com

Technische Spezifikationen	AGX 870 Desktop Cradle
-----------------------------------	-------------------------------

I/O Schnittstellen
 - 1 x USB 2.0 / RS-232
 - 1 x Sync. Stecker
 - 1 x LAN 10/100 base-T Schnittstelle
 - 1 x Versorgungsstecker

Anzeige LED
 - Power LED

Zertifizierungen
 - CE



Technische Spezifikationen	AGX 870 Fahrzeug Cradle
-----------------------------------	--------------------------------

I/O Schnittstellen
 - 1 x USB 2.0 / RS-232
 - 1 x Sync. Stecker
 - 1 x Versorgungsstecker
 - 1 x GPS Stecker

Anzeige LED
 - Power LED

Zertifizierungen
 - CE



Artikel Nr.:	AGX 870 Fahrzeug Cradle	AGX 870CCR
	AGX 870 1-fach Desktop Cradle	AGX 870DCR01
	AGX 870 4-fach Desktop Cradle	AGX 870DCR04